


Gege pExtra

– med flexibilitet i första rummet

KABA[®]

Säkerhet med lång livslängd

Gege pExtra är en mekanisk cylinderserie som utvecklats med fokus på flexibilitet. Den kan enkelt integreras med Geges elektromekaniska system elologic om behov uppstår. Cylindrarna har QL-funktion som standard vilket innebär att den mekaniska funktionen säkerställs, ökar livslängden på cylindern samt borgar för ett förhöjt manipulationsskydd.



Juridiskt skyddade nycklar

Nycklarna i systemet har en patenterad profil, samt mönsterskydd som sträcker sig ända fram till 2030. Dess smarta design utan vassa, sågtandade kanter ger inte bara en mjuk och fin gång i cylindern med minskat slitage på låsmekaniken, du slipper också håll i fickan.



De juridiska skydden men framför allt den unika profilen gör det nästintill omöjligt att tillverka en "pirat"-nyckel. Nycklarna får endast tillverkas hos en av kunden förvald Gegelicensierad låssmed.


För att hämta ut nyckeln krävs rekvisition, legitimation och kontrollkort. Genom detta system har Gegenyckeln en mycket hög säkerhet.

Färg och form

Varje Gegenyckel kan fås med ett plastgrepp som gör att du lätt kan skilja på nycklarna i din knippa, du kan välja bland elva olika färger. Det vita greppet är dessutom flourescerande i mörker. Perfekt till vinds- eller källarförrådet!



Byt nyckel inte låscylinder



lås- och passersystem har att erbjuda. Det integreras enkelt med Gege elologic elektro-mekaniska cylindrar och nycklar. Befintliga nycklar kan uppgraderas genom att de förses med ett chipförsedd elologic-grepp.


Alla goda ting

..är tre heter det. Så är även antalet liv för en Gege pExtra cylinder. Med flexfunktionen kan den efter leverans, med nya nycklar, mekaniskt omprogrammeras ytterligare två gånger. Genom detta minimeras kostnaderna vid t e x ett byte av hyresgäster i en lokal eller lägenhet. När de nya nycklarna kommer från Gege-återförsäljaren är det bara för hyresgästen att

använda dem en gång i låscylindern, så fungerar inte de gamla längre. Med andra ord behövs inget kostsamt byte av låscylindern. Fantastiskt smart och mycket enklare!

Från mekanik till elektronik

Genom den sinnrika designen av Gege pExtra har du alltid möjligheten att kombinera det mekaniska systemet med allt vad elektroniska




När det hänger på låset

Gege pExtra erbjuder också hänglås i tre olika försäkringsklasser. Detta gör att det finns ett lås för de flesta behov. Godkända från klass 2 för exempelvis förrådsdörrar, cykel- eller båtkättingar till klass 4 som kan vara utvändiga dörrar, portar, galler och luckor i t ex butikslokaler och lagerbyggnader.

Gemensamt för alla tre låsen är att bygeln tillverkas i härdat stål samt att nyckeln endast går att ta ur i låst läge.


312



Utförande

- Hänglåshus i mässing.
- Standardbygel i härdat stål
- Ej självlåsande, nyckeln urtagbar endast i låst läge. Kan mot tillägg erhållas som självlåsande.

313



Utförande

- Hänglåshus för ovalcylinder, bygel och hänglåshus i härdat stål.
- Ej självlåsande, nyckeln urtagbar endast i låst läge.


314




Utförande

- Hänglåshus för ovalcylinder, bygel och hänglåshus i härdat stål.
- Ej självlåsande, nyckeln urtagbar endast i låst läge.


Cylindermodeller




6325, 6325S*
Oval enkelcylinder, utsida




6324, 6324S*
Oval dubbelcylinder




6326
Oval enkelcylinder, insida




6335*
Rund enkelcylinder, utsida




6334*
Rund dubbelcylinder




6336*
Rund enkelcylinder, insida



6327
Oval enkelcylinder med lång medbringare



6366
Cylinder för postbox och skåp



4000
Europacylinder, enkel

* 6324S, 6325S, 6334, 6335 och 6336 kan ingå i Godkänd låsenhet enligt SS3522



Kaba AB • Filargatan 12 SE-631 05 Eskilstuna Sweden • Tel. +46 16-16 15 00 • Fax. +46 16-16 15 73 • info@kaba.com • www.kaba.se